



Diely na prívesy

2	Prívesové kĺby a ich príslušenstvo
9	Prívesové pánty
14	Podlahové oká (úchyty)
17	Oporné nohy a ich príslušenstvo
19	Uzávery bočníc
28	Protikusy k uzáverom bočníc
33	Ostatné príslušenstvo
37	Gumové diely na lodné prívesy
41	Blatníky na prívesy
45	Ventily

Parts for trailers

2	Ball couplings and their accessories
9	Trailer hinges
14	Floor openings (grips)
17	Jockey wheels and their accessories
19	Side plate locks
28	Mates for side plates locks
33	Other accessories
37	Rubber parts for boat trailers
41	Mudguards for trailers
45	Valves

Teile für PKW-Anhänger

2	Anhängergelenke und Zubehör
9	Anhängerscharniere
14	Bodenösen (Verankerungen)
17	Stützfüsse und Zubehör
19	Seitenwandverschlüsse
28	Gegenstücke zu Seitenwandverschlüssen
33	Sonstiges Zubehör
37	Gummitteile für Bootsanhänger
41	Anhängerkotflügel
45	Ventile

Części do przyczep samochodowych

2	Zaczepty kulowe i ich akcesoria
9	Zawiasy burtowe
14	Uchwyty podłogowe
17	Koła podporowe, podpory i ich akcesoria
19	Zamki burtowe
28	Zaczepty burtowe
33	Inne akcesoria
37	Części gumowe do przyczep podłodziowych
41	Blotniki do przyczep
45	Zawory

Prívesové kĺby

Ball couplings and their accessories

Anhängergelenke und Zubehör

Zaczepy kulowe i ich akcesoria

➔ Prívesové klíby / Ball Couplings








TYP ZSK-750,850,1300,1700,2000 kg

SK Prívesové klíby typu ZSK pre širokú nosnostnú škálu od 750 do 2000 kg spĺňajú tie najprísnejšie homologačné normy EÚ. Sú pravidelne testované prestížnym laboratóriom DEKRA AG. Ich výhodou je ľahká obsluha, vysoko bezpečná funkčnosť, vysoká pevnosť a kvalita materiálu a zinkovej povrchovej úpravy, estetický dizajn, možnosť založenia dodatočného zámku.

ENG ZSK type ball couplings for trailers of ZSK type assigned for a bridge scale from 750 – 2000 kg meet the hardest homologation EU standards. They are regularly tested by a prestigious DEKRA AG laboratory. All, their easy operation, high safety functionality, high solidity and quality of material, as well as of zinc surfacing, aesthetic design, ability to tilt an additional lock belong to their advantages.

e4 Directive 94/20/EC

E4 Regulation No 55.



→ Prívesové kĺby / Ball Couplings

e4 Directive 94/20/EC E4 Regulation No 55.



ZSK-750

Kat. číslo Kat.Nr.	Maximálna nosnosť prívesu Maximum total trailer weight [kg]	Zvislé statické zaťaženie Maximum static vertical load [kg]	Prevedenie Connector type			Vzdialenosť upínacích otvorov Hole location			Dĺžka Length D [mm]	Výkres č. Drawing
			Kruh Round A [mm]	Square B [mm]	V [°]	Veľkosť otvoru Diameter [mm]	Vzdialenosť otvorov Span C [mm]	Umiestnenie Location		
ZSK-750A	750	75	Ø36			Ø12,5	54	Pozieme Horizontal	187	1
ZSK-750B	750	75	Ø45			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-750C	750	75	Ø50			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750D	750	75	Ø60			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750E	750	75	Ø70			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750F	750	75		30		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750G	750	75		45		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750H	750	75		50		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750I	750	75		60		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750J	750	75		70		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-750K	750	75			< 34,6°	Ø12,5 13x19	40 42,6 - 50 *	Pozieme Horizontal Pionowe Vertical	168	5

ZSK-850

ZSK-850A	850	75	Ø36			Ø12,5	54	Pozieme Horizontal	187	1
ZSK-850B	850	75	Ø45			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-850C	850	75	Ø50			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850D	850	75	Ø60			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850E	850	75	Ø70			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850F	850	75		30		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850G	850	75		45		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850H	850	75		50		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850I	850	75		60		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-850J	850	75		70		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4

ZSK-1300

ZSK-1300A	1300	100	Ø36			Ø12,5	54	Pozieme Horizontal	187	1
ZSK-1300B	1300	100	Ø45			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-1300C	1300	100	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Univeršálne Universal	185	3
ZSK-1300D	1300	100	Ø50			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-1300E	1300	100	Ø50			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-1300F	1300	100	Ø60			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-1300G	1300	100	Ø70			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-1300H	1300	100		50		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-1300I	1300	100		60		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4
ZSK-1300J	1300	100		70		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	225	4

ZSK-1700

ZSK-1700A	1700	100	Ø45			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-1700B	1700	100	Ø50			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-1700C	1700	100	Ø50			Ø12,5	80	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	215	2
ZSK-1700D	1700	100	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Univeršálne Universal	185	3

ZSK-2000

ZSK-2000A	2000	100	Ø45			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-2000B	2000	100	Ø50			Ø12,5	40	Pozieme- pionowe Horizontal- vertical	175	2
ZSK-2000C	2000	100	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Univeršálne Universal	185	3

➔ Prívesové kĺby / Ball Couplings













TYP BC-800,1200,1700,2200 kg

SK Prívesové kĺby typu BC sú nástupcom typu ZSK. K ich vývoju viedli požiadavky trhu na zdokonalenie bezpečnosti pripojenia prívesného vozíka za automobil. Túto bezpečnosť dopĺňa okrem doteraz používaného poistného jazýčka u typu ZSK aj druhý systém poistenia proti odpojeniu od ťažnej gule – pružinová poistka. Nosnosťná škála sa pohybuje od 800 do 2200 kg. Samozrejmosťou je schválenie homologačnými normami EÚ, vysoká pevnosť materiálu, kvalitná zinková povrchová úprava, možnosť založenia dodatočného zámku.

ENG The Ball couplings for trailers are ZSK type successors. Their development aroused out of market demand to improve connection safety of the trailer behind a car. Apart of safety tongue used since present by ZSK type this safety is made-up also through the second security system providing for no release from pull ball – spring fuse. Loading capacity makes 800 to 2200 kg. All, acceptance through EU homologation standards, high material solidity, qualitative zinc surfacing, ability of additional lock tilting are of commonplace.

e4 Directive 94/20/EC

E4 Regulation No 55.



→ Prívesové kĺby / Ball Couplings



e4 Directive 94/20/EC E4 Regulation No 55.

BC-800

Kat. číslo Kat. Nr.	Maximálna nosnosť prívesu Maximum total trailer weight [kg]	Zvislé statické zaťaženie Maximum static vertical load [kg]	Prevedenie Connector type			Vzdialenosť upínacích otvorov Hole location			Výkres č. Drawing	Číslo certifikátu Certification number
			Tyč Round A [mm]	Jokel (štvorec) Square B [mm]	V [°]	Veľkosť otvoru Diameter [mm]	Vzdialenosť otvorov Span C [mm]	Umiestnenie Location		
BC-800A	800	75	Ø36			Ø12,5	54	Poziome Horizontal	I	e4 00-2507 E4-55R-01 0035
BC-800B	800	75	Ø45			Ø12,5	40	Univerzálne Universal	III	
BC-800C	800	75	Ø50			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800D	800	75	Ø60			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800E	800	75	Ø70			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800F	800	75		30		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800G	800	75		40		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800H	800	75		45		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800I	800	75		50		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800J	800	75		60		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800K	800	75		70		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-800L	800	75			< 34,6 °	Ø12,5	40	Poziome Horizontal	V	

BC-1200

BC-1200A	1200	100	Ø36			Ø12,5	54	Poziome Horizontal	I	e4 00-2508 E4-55R-01 0036
BC-1200B	1200	100	Ø45			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	
BC-1200C	1200	100	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Poziome Horizontal	I	
BC-1200D	1200	100	Ø50			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	
BC-1200E	1200	100	Ø50			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200EE	1200	100	Ø50			Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200F	1200	100	Ø60			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200FF	1200	100	Ø60			Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200G	1200	100	Ø70			Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200GG	1200	100	Ø70			Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200H	1200	100		40		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200HH	1200	100		40		Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200I	1200	100		45		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200II	1200	100		45		Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200J	1200	100		50		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200JJ	1200	100		50		Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200K	1200	100		60		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200KK	1200	100		60		Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200L	1200	100		70		Ø12,5	90	Pionowe Vertical	IV	
BC-1200LL	1200	100		70		Ø12,5	90, 116	Pionowe Vertical	IV	

BC-1700

BC-1700A	1700	100	Ø45			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	e4 00-2509 E4-55R-01 0037
BC-1700B	1700	100	Ø50			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	
BC-1700C	1700	100	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Univerzálne Universal	III	

BC-2200

BC-2200A	2200	120	Ø45			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	e4 00-2007 E4-55R-01 0026
BC-2200B	2200	120	Ø50			Ø12,5	40	Poziome- pionowe Horizontal- vertical	II	
BC-2200C	2200	120	Ø50			12,5x22,5; Ø12,5	40-50	Poziome Horizontal	I	

➔ Prívesové kĺby a ich príslušenstvo / Ball Couplings and their Accessories



Zabezpečenie prívesu / Trailer Security

TYP ZZ-01 / ZZ-02

SK Externé zabezpečenia prívesu proti krádeži ZZ-01 a ZZ-02 slúžia na zaistenie nežiadúcej manipulácie a následného pripojenia prívesového kĺbu k ťažnej gule. Novinkou na trhu je typ ZZ-02 so zalisovaným zámkom a sadou kľúčov.

ENG ZZ-01 and ZZ-02 external-trailer theft protection serve for unwelcome handling and follow-up connection of the ball coupling to the pull ball. ZZ-02 type with a moulded lock and a key set is an introduction on the market.

ZZ-01




ZZ-02



LK-01 Zámok / Lock

SK Vkladateľný zámok LK-01 zabezpečuje odistenie alebo zaistenie bezpečnostného jazyčka.

ENG LK-01 inserting lock provides for both, lock-of or interlock of the safety tongue.



+LK-01

súčasťou sú 2ks náhradných kľúčov

2 pieces of spare keys create a part of it



Zalisovaný zámok / Zugkugel - kupplung

SK Zalisovaný zámok v prívesovom kĺbe je praktickou záležitosťou, ktorá sa dá doobjednať ako doplnok k prívesovým kĺbom typu ZSK a BC. Spôsob objednania: pri objednávke za katalógové označenie prívesového kĺbu vložíte číslo 4. Napr tým ZSK-750H so zalisovaným zámkom má označenie ZSK-750H4.

ENG Impressed lock in the ball coupling for trailer is a practical thing, which can be ordered later as a supplement to ZSK and BC ball couplings for trailers. Orderingway: while ordering, please, insert number 4 behind catalogue marking of the ball coupling of a trailer. ZSK-750H for example with the impressed lock bears the marking ZSK-750H4.

súčasťou sú 2ks náhradných kľúčov


2 pieces of spare keys create a part of it




➔ Prívesové kĺby a ich príslušenstvo / Ball Couplings and their Accessories

Podpora oja / Shaft supports

WD-01



WD-02





SK Nižší a vyšší typ podpory oja prívesu.

ENG Lower and higher Support Type of a Trailer





UW-01 Úchyty elektr. zástrčky / Grips for electrical Outlets




SK Úchyty slúžiacie na zaistenie elektrickej zástrčky počas manipulácie s prívesom mimo jazdy za vozidlom.

ENG Grips serving for interlocking of electrical outlet during manipulation with trailer save drive behind a car

UW-02 Úchyty elektr. zástrčky / Grips for electrical Outlets



UW-03



Prívesové pánty

Trailer hinges

Anhängerscharniere

Zawiasy burtowe

➔ Prívesové pánty / Hinges for Trailers

SK Široká ponuka pantov dopĺňa ponuku príslušenstva k prívesom. Panty radu ZW-01 sú mohutné, prelisované panty v dĺžke od 170 do 620 mm. Je možné ich kombinovať s protukusmi UZ.


Panty radu ZW-02 a ZW-03 sú kompletované ako celok. Rad ZW-02 pre neodnímateľné bočnice, rad ZW-03 pre odnímateľnú bočnicu.

ENG Large-scale of hinges offer supplements the accessories supply for trailers. Hinges of ZW-01 series are robust, pressed ones with the length of 170 – 620 mm. It is able to combine them with UZ mates.

The hinges of ZW-02 and ZW-03 series are completed as an unit. The UW-02 series for undetachable wales, ZW-03 series for detachable wale.




ZW-01




katalóg.číslo/Catalog Nr.	ZW-01.170	ZW-01.220	ZW-01.270	ZW-01.320	ZW-01.370	ZW-01.420	ZW-01.470	ZW-01.520	ZW-01.570	ZW-01.620
Dĺžka/Length L	174	224	274	324	374	424	474	524	574	624
R	159	209	259	309	359	409	459	509	559	609

Protikus k pántom ZW-01 / Mate for ZW-01 Hinges


UZ-01



UZ-02




UZ-03




➔ Prívesové pánky / Hinges for Trailers


ZW-02.40



ZW-02.106




ZW-02.106A




➔ Prívesové pánty / Hinges for Trailers


ZW-02.115A



ZW-03.40




ZW-03.106




➔ Prívesové pánty / Hinges for Trailers

ZW-03.106A



ZW-03.115A



Podlahové oká (úchyty)

Floor openings (grips)

Bodenösen (Verankerungen)

Uchwyty podłogowe

→ Podlahové oká (úchyty) / Floor Openings (grips)

SK Podlahové oká slúžiacie na pripevnenie prepravovaného tovaru o podlahu príviesu. Typy UP-01 a UP-02 sú pevnejšie modely populárne hlavne pre brzdené príviesy. Rada UP-03 je lacnejšou variantou pre montáž na podlahy nebrzdených príviesov.



ENG Floor openings serving for fastening of transported goods to the trailer floor. Both, UP-01 and UP-02 types are more solid models being popular because of braked trailers before all. The UP-03 series is the cheaper version assigned for montage on the floors of unbraked trailers.

e4 Directive 94/20/EC



E4 Regulation No 55.



UP-01



UP-02




➔ Podlahové oká / Floor Openings (grips)




e4 Directive 94/20/EC

E4 Regulation No 55.


UP-03



UP-03A



UP-03B



Oporné nohy a ich príslušenstvo

Jockey wheels and their accessories

Stützfüsse und Zubehör

Koła podporowe, podpory i ich akcesoria


➔ Oporné nohy a ich príslušenstvo / Jockey Wheels and their Accessories

SK Najpoužívanejšie typy oporných kolies a tyčí v strednej Európe. Slúžia na podporu a manipuláciu príviesu mimo jazdy za automobilom. Výhodou nami ponúkaných oporných nôh je vysoká kvalita a pevnosť materiálu, ľahká a pohodlná obsluha a ekologické koliesko, ktoré je vyrábané z recyklovanej gumy – ochrana prírody.

ENG The most frequently used type of jockey wheels in the Middle Europe. They serve for support and manipulation with a trailer except a drive behind a car. The advantage of jockey wheels offered by us consists in high quality a material solidity, in easy and comfortable handling and ecological wheel put out from recycled rubber – nature protection.

Oporné koleso teleskopické / Telescopic Jockey Wheel

KM-200




1. nosnosť 150kg - koleso Ø 200
2. nosnosť 200kg - koleso Ø 220

1. load capacity 150kg - wheel Ø 200
2. load capacity 200kg - wheel Ø 220

Oporné koleso automatické / Automatic Jockey Wheel

KM-260



Oporná tyč / Supporting Bar

ST-01



Dĺžka / Length

- 50 cm
- 60 cm
- 70 cm

Objímka / Socket

OKM-48K

Ø 48 mm



Náhrad. koleso / Spare Wheel

Ø 200 mm / 50



Uzávery bočníc

Side plate locks

Seitenwandverschlüsse

Zamki burtowe


➔ Uzávery bočníc / Side Plate Locks

SK Ponúkame jedinečný sortiment uzáverov bočníc, ktoré sú na mieru šité pre Váš príves. V priebehu času prešli vývojom k zdokonaleniu bezpečnosti (pružiny, jazýčky) a manipulácie (koncovky rúkaví sú ergonomicky prispôsobené tvaru ruky).




ENG We supply incomparable assortment of side plates locks custom made for Your trailer. In process of time they have passed a development for safety improvement (springs, tongues) and handling (holder endings are ergonomically adapted to the hand shape).

ZB-01 Uzáver bočnice / Side Plate Lock



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-01 / Z-02

ZB-01A Uzáver bočnice / Side Plate Lock




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-01A / Z-02A

➔ Uzávery bočníc / Kugelkupplung - Accesories




ZB-02 Uzáver bočnice / Side Plate Lock



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-01 / Z-02

ZB-03 Uzáver bočnice / Side Plate Lock




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-03

➔ Uzávery bočníc / Side Plate Locks




ZB-04



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-04

ZB-05




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-01A / Z-02A

→ Uzávěry bočnic / Side Plate Locks




ZB-05A



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-01A / Z-02A

ZB-05AA




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-05 / Z-05A

➔ Uzávěry bočnic / Side Plate Locks




ZB-06



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-06

ZB-07




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-07

→ Uzávěry bočnic / Side Plate Locks




ZB-08



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-08

ZB-09




Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-09


→ Uzávery bočníc / Side Plate Locks



ZB-10



ZB-11



Vhodný protikus/ Suitable Mate: Z-11

Protikusy k uváverom bočníc

Mates for side plates locks

Gegenstücke zu Seitenwandverschlüssen

Zaczepy burtowe


➔ Potikusy k uzáverom bočníc / Mates for Side Plates Locks

SK Pre náročnejších zákazníkov ponúkame aj protikusy k uzáverom bočníc. Výhodou je presné zapasovanie uzáveru do protikusu a tak jednoduchá manipulácia s bočnicou.


ENG For our demanding customers we offer also mates assigned to side plates locks. Their advantage lies in an precise lock insert into the mate followed by a simply handling with side plate.




Z-01




Z-02



Z-01A




Z-02A




➔ Potikusy k uzáverom bočníc / Mates for Side Plates Locks




Z-03




Z-04



Z-05




Z-05A




➔ Potikusy k uzáverom bočníc / Mates for Side Plates Locks




Z-06



Z-07




Z-08



➔ Potikusy k uzáverom bočníc / Mates for Side Plates Locks





Z-09




do wstawiania
for solder




Z-11



Z-12



Z-12A



Ostatné príslušenstvo

Other accessories

Sonstiges Zubehör


Inne akcesoria

→ Ostatné príslušenstvo / Other Accessories


SK Jednou z našich filozofií je poskytnúť zákazníkovi všetko pre jeho príves pod jednou strechou. Preto sme do ponuky zaradili zopár potrebných doplnkov, ktoré plánujeme do budúcnosti rozširovať podľa potrieb zákazníka.

ENG One of our philosophies consists in providing to our customer everything necessary for his trailer under one cover. Therefore we have included some necessary accessories in our offer, the supply of which we are going to enlarge according to customers demands in the future.

SP-01 Nášľap / Extension Footboard



PK-1400 Zdvihák / Screw-Jack



KPK-01 Klin pod koleso / Wedge under Wheel



Držiak klinu pod koleso je dodávaný spolu s klinom
Holder of the wedge under wheel is delivered together with the wedge



➔ Ostatné príslušenstvo / Other Accessories

SK Navijaky slúžiacie najmä pre lodné prívesy dodávané s 10 metrovým lanom v troch nosnostných prevedeniach.

ENG Cable winches serving for sift trailers before all – delivered with a 10 m long cable in three loading versions.

WP-300 Naviják / Cable Winch



Nosnosť Carrying Capacity	Dĺžka lana Cable Length	Ozubený prevod Gear Drive
300	10m	3,33

WP-500 Naviják / Cable Winch



Nosnosť Carrying Capacity	Dĺžka lana Cable Length	Ozubený prevod Gear Drive
500	10m	3,33

WP-600 Naviják / Cable Winch



Nosnosť Carrying Capacity	Dĺžka lana Cable Length	Ozubený prevod Gear Drive
600	10m	6,66


→ Ostatné príslušenstvo / Other Accessories

ET-68920 Gumové lapače nečistôt / Rubber Mudflap

SK Pri odberoch nad 5000ks ročne možnosť dodania s vlastným logom a farebným popisom, podľa želania zákazníka


ENG In case of yearly taking of 500 pieces an ability of supply with your own logo and color description according to customer's wish arises.

kat.č. Kat.No	S	V	H
ET-68920	190	225	112



ET-68935 Gumové lapače nečistôt „BETA“ / "BETA" Rubber Mudflaps

kat.č. Kat.No	S	V
ET-68935	180	340



Gumové diely na lodné prívesy

Rubber parts for boat trailers

Gummiteile für Boatsanhänger


Części gumowe do przyczep podłodziowych

→ Gumové diely na lodné prívesy / Rubber Parts assigned for Ship Trailers

SK Ideálne gumové valčeky a dorazy pre váš lodný príves. Patria k najžiadanejším doplnkom u lodných prepravcov.


ENG Optimal rubber rolls and stops for your ship trailer. They belong to the most marketable accessories of shifts carriers.

ET-69254 Predný doraz lode / Front Stop of Shift




Prevedenie / Version

- šedá zmes / grey rubber
- čierna zmes / black rubber




Kat.č. Kat.No.	A	B	C	D	E	L
ET-69254	90	47	100	133	165	320

ET-69191 Silent blok Ø 82x142 / Silent Block with Ø of 82x142



Kat.č. Kat.No.	A	B	C	D	E	L
ET-69191	82	60	73	142	20	--

ET-69184 Gumové púzdro Ø 78x73,5 / Rubber Bush with Ø 78x73,5




Kat.č. Kat.No.	A	B	C	D	E	L
ET-69184	78	--	67	73,5	28	--

→ Gumové diely na lodné prívesy / Rubber Parts assigned for Ship Trailers

SK Ideálne gumové valčeky a dorazy pre váš lodný príves. Patria k najžiadanejším doplnkom u lodných prepravcov.


ENG Optimal rubber rolls and stops for your ship trailer. They belong to the most marketable accessories of shifts carriers.

ET-69256 Bočná kladka lode / Side Roller of Ship




kat.č. Kat.No	A	B	C	D	E	L
ET-69256	38	57	286	90	25	--

ET-69264 Bočný doraz lode / Side Pad of ship



kat.č. Kat.No	A	B	C	D	E	L
ET-69264	37	60	127	47	--	348

ET-69279 Spodná kladka lode / Lower Supporting Roller of Ship




kat.č. Kat.No	A	B	C	D	E	L
ET-69279	118	28	79	--	--	230

ET - 69450
Koleso 200 mm
Wheel 200 mm

Prevedenie / Version / Finish

- a) čierna zmes / black compound
b) čierna zmes + šedý behún / black compound + gray tread



ET-69237
Koleso 260/80 Economy
Wheel 260/80 Economy

Prevedenie / Version

čierna zmes + plastový disk
black compound + plastic wheel disc



ET-69237
Koleso 260/80 Husto rebrované
Wheel 260/80 Close-ribbed




Prevedenie / Version

čierna zmes + plastový disk
black compound + plastic wheel disk



SK Plnogumové kolesá vhodné na lodné prívesy a taktiež ako podporné kolesá k oporným nohám.

SK Solid rubber wheels fit for boat trailers and also as support wheels to trailer jacks



Blatníky na prívesy

Mudguards for trailers

Anhängerkotflügel

Błotniki do przyczep

→ Blatníky na prívesy / Mudguard for trailers



SK Počas 10-tich rokov pôsobenia na trhu sa blatníky firmy ETOP stali veľmi obľúbenými. Našou výhodou je presná koordinácia výroby a technickej špecifikácie podľa požiadaviek zákazníka, nakoľko sú vyvíjané a vyrábané v materskej firme Etop Trading, pod dohľadom kvalitných a skúsených odborníkov. Obľúbené sú najmä pre ich moderný tvar, celistvosť (vylisované z 1 ks plechu), kvalitu zinkovaného materiálu.

Používaný materiál: hr= 1 mm, 200 g Zn / m². Kvalita materiálu: DIN ST 06Z.

ENG During 10 years long activity on the market the mudguards of ETOP company became very popular. Our advantage resides in precise coordination of both production and technical specification according to customer's requirements, as they are developed and put out in the ETOP Trading mother company while being supervised by skilled and old hand specialists. They are fancy because of their modern shape, entirety (they are pressed from 1 piece of tinplate) and zinc material quality before all.



Used material: thickness = 1 mm, 200 g Zn / m². Material quality: DIN ST 06Z.

Blatník oblý / Rounded Mudguard





kat.č. Kat.No.	Typ kola Wheel type	S	H	C	B
ET-70340	13"	700	325	40	200
ET-70342	13"	755	385	50	200
ET-70341	14"	765	405	50	220

Blatník hranatý / Angled Mudguard



kat.č. Kat.No.	Typ kola Wheel type	S	H	C	B
ET-70343	13"	680	350	40	200
ET-70347	10"	645	330	50	170

Blatník 13" DUPEL / DUPEL 13" Mudguard




kat.č. Kat.No.	Typ kola Wheel type	S	H	C	B
ET-70350	13"	1440	400	55	210

→ Blatníky na prívesy / Mudguard for trailers

SK Počas 10-tich rokov pôsobenia na trhu sa blatníky firmy ETOP stali veľmi obľúbenými. Našou výhodou je presná koordinácia výroby a technickej špecifikácie podľa požiadaviek zákazníka, nakoľko sú vyvíjané a vyrábané v materskej firme Etop Trading, pod dohľadom kvalitných a skúsených odborníkov. Obľúbené sú najmä pre ich moderný tvar, celistvosť (vylisované z 1 ks plechu), kvalitu zinkovaného materiálu. Používaný materiál: hr= 1 mm, 200 g Zn / m². Kvalita materiálu: DIN ST 06Z

ENG During 10 years long activity on the market the mudguards of ETOP company became very popular. Our advantage resides in precise coordination of both production and technical specification according to customer's requirements, as they are developed and put out in the ETOP Trading mother company while being supervised by skilled and old hand specialists. They are fancy because of their modern shape, entirety (they are pressed from 1 piece of tinplate) and zinc material quality before all. Used material: thickness = 1 mm, 200 g Zn / m². Material quality: DIN ST 06Z.

Blatník 14" DUPEL / 14" DUPEL Mudguard



kat.č. Kat.No.	Typ kola Wheel type	S	H	C	B
ET-70355	14"	1550	357	50	220

→ Blatníky na prívesy / Mudguard for trailers




Blatník 14" obojstranne falcovaný


14" Mudguard With double-sided rolling

SK Horúca novinka v programe výroby plechových blatníkov firmy Etop International. Okrem kvality, moderného dizajnu a celistvosti tvaru, na ktoré sme zvyknutí u štandardne vyrábaných modelov je výhodou uchytenie blatníka mimo bočnice prívesu a tak zabezpečenie možnosti rozšírenej nápravy resp. vysunutie kolesa smerom von od prívesu.

ENG A fresh new addition to the production portfolio of sheet metal mudguards by Etop International. In addition to quality finish, up-to-date design and compact shape as seen in standard production models, another advantage is mudguard fixation away from the trailer side plate, facilitating a wider axle and/or the wheel extension out of the trailer.



A-A



kat.č. Kat.No.	Typ kolesa Wheel type	S	H	C	B
ET-70363	13" / 14"	750	350	- -	215



Ventily

Valves

Ventile

Zawory

➔ Príslušenstvo ku kolesám na prívesy / **Wheels for trailers**

Bezdušový ventil pre otvor $\varnothing$ 11,3 / Tubeless valve for gap $\varnothing$ 11,3

TR - 412

ventil / valve



TR - 413



TR - 414



Bezdušový ventil pre otvor $\varnothing$ 15,7 / Tubeless valve for gap $\varnothing$ 15,7

TR - 415

ventil / valve



Bezdušový ventil pre otvor $\varnothing$ 11,3 pre vysokotlaké kolesá / tubeless valve for gap $\varnothing$ 11,3 - heavy pressure

TR - 525

ventil / valve

